

**Tremalithus oamaruensis** DEFLANDRE, 1954




FIG. 22 — *Tremalithus oamaruensis* DEFL. x 3500 env. BN 97. Diatomite oligocène, William's Bluff, Oamaru, Nouvelle-Zélande.

FIGS. 72-74 — *Tremalithus oamaruensis* DEFL. de face, oblique et de profil (Olig., Oamaru). x 1600.

**Description:**

Elliptique, peu épais et peu arqué, à marge large et bord marqué par les fines stries superficielles couvrant la marge; aire centrale barrée par un X disposé transversalement. Holotype: long. 17  $\mu$ ; larg. 14  $\mu$ . Autres spécimens: long. 13—18  $\mu$ .

**Remarks:**

Je n'ai pas encore trouvé de coques entières, qui motiveraient le classement de cette forme dans le genre *Coccolithus* sous le nom de: *C. oamaruensis*.

**Type level:**

Oligocène.

**Type locality:**

Oamaru, Nouvelle-Zélande. Diatomite.

**Depository:**

Collection du Laboratoire de Micropaléontologie de l'École pratique des Hautes Études, Paris, BN 97.

**Author:**

Deflandre G. in Deflandre G. and Fert Ch., 1954, p. 154; pl. 11, fig. 22; text-figs. 72-74.

**Reference:**

Observations sur les Coccolithophoridés actuels et fossiles en microscopie ordinaire et électronique. Ann. Paléont., vol. 40, pp. 115-176, pls. 1-15, text-figs. 1-127.