CAMPENIA irregularis Jiabo 1978

Jiabo 1978 p. 99 pl 33, figs. 5, 7, 8

Jiabo 1978:

Zhu et al. 1985 (p. 53 pl. 4, figs. 10, 15) : Tertiary Qinghai China

Song, Li & Zhong 1986 (p. 30 pl. 1, fig. 12) : E. Mid Eocene – L. Eocene/E. Oligocene Sanshui Basin, Guangdong Province China

Zheng & He 1984 (p. 103 pl. 8, fig. 28) : Campanian China

Song, Guan et al. 1985 (p. 52 pl. 12, fig. 15) Late Miocene South China Sea

Xu, Pan, Yang, Zhu & Fan 1997 : Eocene and/or Oligocene Shengli oil-bearing region Shandong China

Mao, Wang & Li 1995 (pl. 23, figs. 19-20) Early Oligocene southern Henan China

Cai Zheng, Cui et al. 1998 : E. Eocene – L. Eocene/E. Oligocene (p. 255, pl. 89, figs. 1-5, pl. 90, figs. 1 & 4-5) Central Hebei China

CAMPENIA irregularis Jiabo 1978

不定褶皱藻 Campenia irregularis Jiabo

（图版VIII，图28）

1978 Campenia irregularis Jiabo，《渤海沿岸地区早第三纪沟鞭藻类和疑源类》，99页，图版33，图5、7、8。

壳体直径65—75μ。该种见于渤海沿岸地区渐新统（以沙河街组二段为主）。

28

Tasmanitid

Jiabo 1978: Early-Middle Oligocene, China

Liu, Liu & Zheng 1992 (p. 106 pl. 29, figs 3-4) Eocene
Xialiaohe Depression, S. Liaoning Province China

Fan, Su, Huang & Gao 2002: ? age (Shahejie Fm)
Dongpu Depression, North China