

## DICHOZONATA

Kiryanov 1978

Type species: *D. paripartita* Kiryanov, p. 38, pl. 14, figs 3, 5, 6, pl. 15, fig. 9 p. 37-38

Род *Dichozonata* Kirjanov, gen. nov.

Название рода происходит от *dichos* (греч.) — разделяющий пополам и *zona* (греч.) — пояс.

Типовой вид — *Dichozonata paripartita* sp. nov.

Диагноз. Оболочки сферические, однослойные, поверхность их снабжена ретикулярной мембраной, которая образует более-менее однородные полигональные ячейки. В верхних углах смежных ячеек пластины мембраны поддерживаются цилиндрическими столбиками. Поверхность оболочки разделяется пополам относительно нешироким поясом в виде невысокого валика. По обе стороны от него какой-либо симметрии в расположении орнамента оболочки не наблюдается. Способ раскрытия оболочки для выхода цисты достоверно не известен.

Видовой состав: только типовой вид.

Сравнение. От морфологически подобных *Cymatiosphaera* O. Wetzel, 1933, emend. Deflandre, 1954 и *Dictyotidium* Eisenack, 1955, emend. Staplin, 1961 данный род отличается наличием срединного пояса.

З а м е ч а н и я. У некоторых экземпляров наблюдается частичное или полное растрескивание вдоль срединного пояса. Возможно, оно связано с выходом цисты.

