

Ahmuellerella dietzmanni REINHARDT, 1965



Fig. 1 — *Ahmuellerella dietzmanni* n. sp. Holotypus.
Brg. Schlieven, Cenoman.




Fig. 1 — *Ahmuellerella dietzmanni* n. sp.

Description:

Diagnose: Eine Art von *Ahmuellerella* mit folgenden Charakteristica: 40–48 Elementa petala unterteilen den distalen Limbus, welcher den basalen allseitig übersteht. Die zentrale Area durchbricht in jedem Quadranten ein Porus. Das granulate Feld wölbt sich empor und setzt sich zentral in einem Stab fort.

Grösse: 8 μm . Limbusbreite: 1 μm .

Type level:

Cenomanian.

Type locality:

Bohrung Schlieven, Germany.

Depository:

Geologisches Institut der Bergakademie Freiberg. Holotype: Sammlungsnummer 78/12.

Author:

Reinhardt P., 1965, p. 30; pl. 1, fig. 1; text-fig. 1.

Reference:

Neue Familien für fossile Kalkflagellaten (Coccolithophoriden, Coccolithineen). Monatsber. Deutsch. Akad. Wiss. Berlin, vol. 7, n° 1, pp. 30-40, pls. 1-3, text-figs. 1-6.