

Nannotetraster insignitus MARTINI, 1960



13

Fig. 13 — *Nannotetraster insignitus* n. sp.
Holotypus, $\times 1900$.

Description:

Diagnose: Ein *Nannotetraster* mit hakenkreuzförmigen Armen, deren Achsen auf den Viertelungslinien liegen.

Beschreibung: Die annähernd rechteckigen Plättchen tragen vier Arme, die an den Enden hakenkreuzförmig eingebogen sind. Die Achsen der Arme fallen mit den Viertelungslinien der Platte zusammen. Ohne Zentralknopf. Verbindungsnähte konnten bisher nicht festgestellt werden.

Grosse: 7,7 bis 9,4 μ .

Remarks:

Nannotetraster insignitus unterscheidet sich von *N. swasticoides* dadurch, dass die Achsen der Arme bei *N. insignitus* mit den Viertelungslinien zusammenfallen, während sich bei *N. swasticoides* die Arme in Richtung der Diagonalen erstrecken.

Type level:

Eozän, Lutetien inferieur.

Type locality:

Horsarrieu (Marnière de Sourbet) südlich St. Sever, Frankreich.

Depository:

Holotypus: Präparat SM.B 9584 (D 46,7/117,0).

Author:

Martini E. in Martini E. & Stradner H., 1960, p. 267, fig. 13.

Reference:

Nannotetraster, eine stratigraphisch bedeutsame neue Discoasteridengattung.
Erdoel-Zeitschrift, Heft 8, 1960, pp. 266-270, 19 figs., 2 tbs.