


Tansinius olteniae FILIPESCU & HANGANU, 1960



Figs. 17-21 — *Tansinius olteniae* n. sp.

Description:

Formes à 4 bras, dont certains, ou même tous, sont partiellement ou entièrement divisés en deux parties.

Les lignes de contact entre les bras et entre les parties composantes de chaque bras s'entrecroisent au centre de la forme (figs. 20-21) ou s'arrêtent au bord d'un noyau circulaire (figs. 18-19) ou sur les côtés d'une surface carrée traversée en diagonale par les lignes de contact entre les bras (fig. 17).

Dimensions: Leurs dimensions varient entre 32 et 96 μ .

Remarks:

La forme de la figure 21, qui possède 8 bras distincts, a aussi été attribuée à cette espèce, pour le motif que les parties terminales des bras forment des angles inégaux: les uns aigus à droits, les autres obtus.

Etant donné les variations de leurs caractères, les formes groupées dans cette espèce pourraient être réparties entre plusieurs variétés.

Les 15 formes appartenant à cette espèce ont été rencontrées dans les dépôts aquitaniens étudiés.

Type level:

Aquitaniens.

Type locality:

N-O de l'Olténie, Roumanie.

Depository:

Collection du Laboratoire de Paléontologie de l'Université « C.I. Parhon » de Bucarest; le matériel est inventorié dans la collection « Olténia », échantillons n° 9, 12, 33, 58, 81, 82, avec les coupes minces respectives.

Holotype: fig. 20.

Author:

Filipescu M. and Hanganu E., 1960, p. 223; pl. 1, figs. 17-21.

Reference:

Sur les Discoastérides du Tertiaire du N-O de l'Olténie. Rev. Géol. Géogr., Acad. Rép. Pop. Roumanie, vol. 4, n° 2, pp. 217-232, 3 pls.